Dow AgroSciences

Bengala™ 25 OD

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - OD

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"CONSÉRVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INGREDIENTE ACTIVO:
Penoxsulam.. 25 g/l

HERBICIDA SISTÉMICO Y SELECTIVO CON ACCIÓN PRE Y POST-EMERGENTE PARA EL CONTROL DE MALEZAS GRAMÍNEAS, DE HOJA ANCHA Y CIPERÁCEAS EN EL CULTIVO DEL ARROZ.

Reg. No.:124 H1-SESA-U
Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

"ESTE PLAGUICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY No. 073, REGISTRO OFICIAL No. 442 DE 1990-05-22."

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianápolis, Indiana
USA



Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:
FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



El compadre del agro

P.V.P.

CUIDADO



Bengala™ 25 OD

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - OD

MODO DE EMPLEO:

Bengala™ 25 OD es un herbicida con acción pre y post-emergente.

Para la aplicación con aspersoras manuales, se debe preparar la mezcla de la siguiente manera:

1) Vierta el agua en el tanque de aplicación hasta alcanzar un cuarto de su capacidad.
2) Agregue la dosis recomendada del producto
3) Complete el nivel de agua.
4) Agite la mezcla hasta alcanzar su homogenidad.

INSTRUCCIONES DE USO:


Cultivo	Malezas	Dosis
Arroz *(Oryza sativa)*	Paja de patillo *(Echinochloa colona)* Moco de pavo *(Echinochloa* sp) Cabezonillo *(Cyperus iria)* Botoncillo *(Eclipta alba)* Palo de agua *(Jussiaea linifolia)*	1.6 l/h

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Una sola aplicación por ciclo, en pre o post-emergencia en el cultivo del arroz. Se recomienda aplicar el herbicida cuando las malezas estén creciendo activamente y que éstas no pasen de 4 hojas. Igualmente debe aplicarse con suficiente humedad en el suelo, a favor del viento y con equipos de aspersión en buen estado. Evitar la deriva de material a cultivos que puedan ser susceptibles (hoja ancha, maíz, sorgo, etc.).

FITOTOXICIDAD:
No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta. En lotes con problemas de salinidad no se recomienda efectuar mezclas de **Bengala™ 25 OD** con herbicidas a base de Propanil.

ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA:
Es recomendable una sola aplicación del producto por cada ciclo de cultivo. Arroz (semilla): 60 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Se recomienda guardar un período de 24 horas para reingresar al área tratada.





Dow AgroSciences

Bengala™ 25 OD

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - OD

COMPATIBILIDAD:
Bengala™ 25 OD es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo del arroz.

AVISO AL COMPRADOR:
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

PRODUCTO CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV





Bengala™ 25 OD

Eiqueta Web - Ecuador

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - OD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES: Este producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala, o irritante en caso de contacto con la piel y los ojos. Durante la preparación y utilización del producto usar overol, camisa de manga larga, mascarilla, guantes y botas de goma. No **COMER, BEBER o FUMAR** durante las aplicaciones.

Antes de **COMER o BEBER** sacarse la ropa usada en la aplicación, lavarse muy bien con agua y jabón las partes de la piel que estuvieron expuestas.

FRASES DE ADVERTENCIA:

RELACIONADAS CON EL AMBIENTE:
Este producto es moderadamente tóxico para peces. No contaminar con el producto cuerpos de agua, lagos, ríos, canales, acequias.

RELACIONADAS CON ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES:
No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

RELACIONADAS CON EL USO Y ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES:
Antes de eliminar los envases, enjuagarlos tres veces con agua (Cuarta parte del contenido) y verter los residuos en el equipo de aplicación.
Enterrar el envase vacío y destruido en una fosa diseñada para el efecto, de manera que no ponga en peligro a personas, animales, cultivos y suministros de agua.



INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

EN CASO DE INHALACIÓN:
Sacar al paciente del área de peligro y llevarlo a un lugar fresco y con buena ventilación. Si se presenta dificultad respiratoria, solicitar inmediata atención médica.

EN CASO DE INGESTIÓN:
No inducir al vómito. Si se efectúa un lavado, se requiere un control endotraqueal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL:
Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. **CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**

SÍNTOMAS:
Puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza. Al ingerir puede causar posible irritación gastrointestinal.

DIAGNÓSTICO:
A través de exámenes químicos (contenido gástrico, orina y sangre) y bioquímicos.

TRATAMIENTO:
No existe antídoto específico. El tratamiento depende del buen juicio del médico y la manera cómo reaccione el paciente.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7.
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263.
Parque Industrial Vergeles. Teléfono: 04 2590600
Guayaquil, Ecuador.



